

СОГЛАСОВАНО

Начальник Территориального отдела Роспотребнадзора
по Смоленской области
в Ярцевском, Духовщинском, Кардымовском районах

Т.В.Старовойтова

подпись

« 21 » августа 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Вода Смоленска»

Ю.И.Алексеев

подпись

« 21 » августа 2019 г.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

**Филиал Водоканал-Ярцево ООО «Вода Смоленска»
Водозабор по ул. ПОБЕДЫ («АГРОСЕРВИС»)**

2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

№ пп		стр.
1	Пояснительная записка	3
2	Программа контроля качества питьевой воды: - водоподъемные сооружения (насосные станции первого подъема);	4
	- водопроводные сети	5
3	Схема расположения инженерных устройств системы централизованного водоснабжения	6

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Централизованная система водоснабжения по ул.Победы (п.Яковлево) представляет собой комплекс инженерных сооружений, в состав которых входят:

- | | | |
|---|--|----------------------------------|
| 1 | водоподъемные сооружения (насосные станции первого подъема) - | 1 |
| 2 | водоприемные сооружения (водонапорные башни, накопительные резервуары) - | <i>частотный преобразователь</i> |
| 3 | насосные станции второго подъема - | - |
| 4 | водопроводные сети, общая протяженность - | 1870 м |
| 5 | водоразборные колонки - | 1 |
| 6 | повысительные насосные установки (подкачки) - | - |

Геологическая характеристика водозабора и защищенность водоносного горизонта

Водозабор по ул.Победы включает в себя:	
артезианская скважина №	<i>ГВК 66207209, рабочая</i>
год бурения -	<i>1978</i>
глубина скважины -	<i>111 м</i>
эксплуатационный горизонт -	<i>Плавско-хованский</i>
статический уровень на момент бурения -	<i>26,3 м</i>
динамический уровень -	<i>нет сведений</i>
марка насоса и глубина погружения -	<i>ЭЦВ-6-16-110, 56 м</i>
конструкция скважины по паспорту -	<i>бесфильтровая</i>
химический состав воды по паспорту -	<i>сухой остаток-267 мг/дм³; жесткость общ.-2,7°Ж; хлориды-9 мг/дм³</i>
химический состав воды фактический -	<i>сухой ост.-329мг/дм³; железо общ.-0,77мг/дм³; жестк.общ.- 4,3°Ж; сульфаты- 21 мг/дм³; хлориды 59мг/дм³.</i>
результат откачки воды на момент пуско-наладочных работ -	<i>нет сведений</i>
водоотбор по скважине фактический -	<i>154 м³/сут</i>
наличие зон санитарной охраны I и II пояса и их санитарное состояние -	<i>ЗСО I пояса ограждена в радиусе 30м, в ЗСО II пояса источники загрязнения отсутствуют</i>
состояние водопроводных сетей: степень износа -	<i>85%</i>
используемые в конструкции водопроводных сетей и сооружений материалы -	<i>сталь, чугун</i>

Филиал Водоканал-Ярцево ООО «Вода Смоленска» контролирует качество воды в распределительной водопроводной сети от артезианской скважины по ул.Победы в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01:

органолептические показатели - 12 раз в год
 микробиологические показатели - 12 раз в год

Водопровод по ул.Победы

Наименование распределительной сети	Виды показателей, обоснование	зима			весна			лето			осень			Кол-во проб за год	Место проведения анализа	
		декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			
ВР кран в д/с «Колосок»	Микробиологические (определяют безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении):														Лаборатория филиала Водоканал-Ярцево ООО «Вода Смоленска»	
	1. ОКБ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12
	2. ТКБ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12
	3. ОМЧ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12
	Органолептические (определяют органолептические свойства воды):															
	1. запах	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12
	2. привкус	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12
3. цветность	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
4. мутность	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

ВР кран в административном здании	Микробиологические (определяют безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении):														Лаборатория филиала Водоканал-Ярцево ООО «Вода Смоленска»	
	1. ОКБ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12
	2. ТКБ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12
	3. ОМЧ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12
	Органолептические (определяют органолептические свойства воды):															
	1. запах	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12
	2. привкус	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12
3. цветность	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
4. мутность	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		


Руководитель филиала «Водоканал-Ярцево» ООО «Вода Смоленска»:

Директор

 А.И.Котенков

Должностное лицо, ответственное за составление рабочей программы:

Заведующая лабораторией филиала Водоканал-Ярцево ООО «Вода Смоленска»

 М.И.Русина

Номер контактного телефона:

(48 143) 7 – 23 – 93, (48 143) 5 – 25 – 43

Схема водопроводных сетей от скважины №1 АООТ "Ярцевоагросервис" и котельная

протяжённость водопроводных сетей - 2 420 м

