

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»	Код формы: Ф 02-01.8.1	Стр. № 1 из 2
	Экспертное заключение	

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Смоленской области»
№ 21-П от 28.02.2022 года

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Сафоновский филиал

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015 года
215505, Смоленская область, г. Сафонов, ул. Октябрьская, д. 68

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 407С от «20» марта 2023 года

по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: Муниципальное унитарное предприятие «Михейково»

Юридический адрес: Смоленская область, Ярцевский район, д. Михейково, ул. Советская,
д. 2

Фактический адрес: Смоленская область, Ярцевский район, д. Михейково, ул. Советская,
д. 2

(район, улица, дом)

Основание для проведения экспертизы: согласно договора № 604 от 07.02.2023 г.

Состав экспертных материалов: протокол лабораторных испытаний ИЛЦ Сафоновского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 407С от 13.03.2023 г.

Установлено:

Дата проведения инспекции: 20.03.2023 г.

Объект инспекции: питьевая вода централизованных систем холодного водоснабжения.

В исследованной пробе воды подземного источника централизованного водоснабжения мутность составляет $12,6 \pm 2,5$ ЕМФ, при гигиеническом нормативе не более 2,6 ЕМФ, содержание железа – $0,95 \pm 0,19$ мг/дм³, при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/дм³. Остальные определяемые санитарно-гигиенические (запах при 20⁰С, запах при 60⁰С, привкус, цветность, водородный показатель (рН), жесткость общая, общая минерализация (сухой остаток), окисляемость перманганатная, сульфаты, хлориды) и микробиологические (E.coli, обобщенные колиформные бактерии, общее микробное число) показатели не превышают гигиенические нормативы.

Заключение:

Исследованная проба воды подземного источника централизованного водоснабжения, отобранная 06.03.2023 года из артезианской скважины № 1 МУП «Михейково», расположенной по адресу: Смоленская область, Ярцевский район, д. Михейково, у школы, по мутности, содержанию железа не соответствует требованиям действующих государственных санитарных правил и гигиенических нормативов СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». По остальным определяемым санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям соответствует требованиям действующих государственных санитарных правил и гигиенических нормативов СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»	Код формы: Ф 02-01.8.1	Стр. № 2 из 2
	Экспертное заключение	

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Ответственный исполнитель _____

(подпись)



О.С. Рыбакова, главный врач

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»	Код формы: Ф 02-01.8.1	Стр. № 1 из 1
	Экспертное заключение	

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Смоленской области»
№ 21-П от 28.02.2022 года

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Сафоновский филиал

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015 года
215505, Смоленская область, г. Сафонов, ул. Октябрьская, д. 68

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 408С от «20» марта 2023 года

но результатам лабораторных испытаний

Заявитель: Муниципальное унитарное предприятие «Михейково»

Юридический адрес: Смоленская область, Ярцевский район, д. Михейково, ул. Советская, д. 2

Фактический адрес: Смоленская область, Ярцевский район, д. Михейково, ул. Советская, д. 2

(район, улица, дом)

Основание для проведения экспертизы: согласно договора № 604 от 07.02.2023 г.

Состав экспертных материалов: протокол лабораторных испытаний ИЛЦ Сафоновского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 408С от 13.03.2023 г.

Установлено:

Дата проведения инспекции: 20.03.2023 г.

Объект инспекции: питьевая вода централизованных систем холодного водоснабжения.

В исследованной пробе воды питьевой централизованного водоснабжения мутность составляет $9,7 \pm 1,9$ ЕМФ, при гигиеническом нормативе не более 2,6 ЕМФ, содержание железа $-1,03 \pm 0,21$ мг/дм³, при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/дм³. Остальные определяемые органолептические показатели (запах при 20⁰С, запах при 60⁰С, цветность, привкус) не превышают гигиенические нормативы. Обнаружены обобщенные колиформные бактерии, при гигиеническом нормативе отсутствие. Остальные определяемые микробиологические показатели (E.coli, общее микробное число) не превышают гигиенические нормативы.

Заключение:

Исследованная проба воды подземного источника централизованного водоснабжения, отобранная 06.03.2023 года из водоразборной колонки МУП "Михейково", расположенной по адресу: Смоленская область, Ярцевский район, д. Михейково, у школы, по микробиологическим показателям не соответствует требованиям действующих государственных санитарных правил и гигиенических нормативов СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Ответственный исполнитель

(подпись)

О.С. Рыбакова, главный врач

М.П.



ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»	Код формы: Ф 02-01.8.1	Стр. № 1 из 1
	Экспертное заключение	

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Смоленской области»
№ 21-П от 28.02.2022 года

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Сафоновский филиал

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015 года
215505, Смоленская область, г. Сафонов, ул. Октябрьская, д. 68

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 409С от «20» марта 2023 года

по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: Муниципальное унитарное предприятие «Михейково»

Юридический адрес: Смоленская область, Ярцевский район, д. Михейково, ул. Советская, д. 2

Фактический адрес: Смоленская область, Ярцевский район, д. Михейково, ул. Советская, д. 2

(район, улица, дом)

Основание для проведения экспертизы: согласно договора № 604 от 07.02.2023 г.

Состав экспертных материалов: протокол лабораторных испытаний ИЛЦ Сафоновского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 409С от 13.03.2023 г.

Установлено:

Дата проведения инспекции: 20.03.2023 г.

Объект инспекции: питьевая вода централизованных систем холодного водоснабжения.

В исследованной пробе воды подземного источника централизованного водоснабжения жесткость общая составляет $9,2 \pm 1,4$ мг-экв/дм³, при гигиеническом нормативе не более 7,0 мг-экв/дм³. Остальные определяемые санитарно-гигиенические показатели (запах при 20⁰С, запах при 60⁰С, цветность, привкус, водородный показатель (рН), железо (Fe, суммарно), общая минерализация (сухой остаток), окисляемость перманганатная, сульфаты, хлориды) не превышают гигиенические нормативы. Обнаружены обобщенные колиформные бактерии, при гигиеническом нормативе отсутствие. Остальные микробиологические показатели (E.coli, общее микробное число) не превышают гигиенические нормативы.

Заключение:

Исследованная проба воды подземного источника централизованного водоснабжения, отобранная 06.03.2023 года из артезианской скважины № 2 МУП "Михейково", расположенной по адресу: Смоленская область, Ярцевский район, д. Михейково, у гаража, по микробиологическим показателям не соответствует требованиям действующих государственных санитарных правил и гигиенических нормативов СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Ответственный исполнитель

(подпись)



О.С. Рыбакова, главный врач

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»	Код формы: Ф 02-01.8.1	Стр. № 1 из 1
	Экспертное заключение	

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Смоленской области»
№ 21-П от 28.02.2022 года

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Сафоновский филиал

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015 года
215505, Смоленская область, г. Сафонов, ул. Октябрьская, д. 68

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 410С от «20» марта 2023 года

по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: Муниципальное унитарное предприятие «Михейково»

Юридический адрес: Смоленская область, Ярцевский район, д. Михейково, ул. Советская, д. 2

Фактический адрес: Смоленская область, Ярцевский район, д. Михейково, ул. Советская, д. 2

(район, улица, дом)

Основание для проведения экспертизы: согласно договора № 604 от 07.02.2023 г.

Состав экспертных материалов: протокол лабораторных испытаний ИЛЦ Сафоновского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 410С от 13.03.2023 г.

Установлено:

Дата проведения инспекции: 20.03.2023 г.

Объект инспекции: питьевая вода централизованных систем холодного водоснабжения.

В исследованной пробе воды питьевой централизованного водоснабжения определяемые санитарно-гигиенические показатели (запах при 20⁰С, запах при 60⁰С, цветность, привкус, железо (Fe, суммарно)) не превышают гигиенические нормативы. Обнаружены обобщенные колиформные бактерии, при гигиеническом нормативе отсутствие. Остальные определяемые микробиологические показатели (E.coli, общее микробное число) не превышают гигиенические нормативы.

Заключение:

Исследованная проба воды подземного источника централизованного водоснабжения, отобранная 06.03.2023 года из водоразборной колонки МУП "Михейково", расположенной по адресу: Смоленская область, Ярцевский район, д. Михейково, у гаража, по микробиологическим показателям не соответствует требованиям действующих государственных санитарных правил и гигиенических нормативов СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Ответственный исполнитель _____

(подпись)



О.С. Рыбакова, главный врач