

Печатное средство массовой информации органов местного самоуправления Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области

Вести поселения

12+

№ 6. Пятница, 26 апреля 2024 года

27 апреля 2024 года

состоится Всероссийский субботник.

Приглашаем жителей и организации всех форм собственности принять активное участие и зарядиться хорошим настроением на весь день! Только вместе, сообща мы сможем привести наши населенные пункты в порядок.

Сделаем наш общий дом чище и уютнее!

ОГБУВ «Госветслужба» Смоленской области информирует!

Бруцеллез – инфекционное хроническое заболевание сельскохозяйственных и домашних животных, а также человека.

У животных бруцеллез проявляется абортами, рождением нежизнеспособного молодняка, снижением продуктивности.

Особую опасность больные животные представляют в период отёлов и окотов, когда во внешнюю среду выделяется огромное количество возбудителя. Микробы выделяются во внешнюю среду с молоком, мочой, испражнениями животных в течение всего года.


Заражение человека происходит при оказании помощи при родах, убое и обработке туш, стрижке шерсти, при контакте с предметами, загрязнёнными выделениями животных, при употреблении в пищу мяса, подвергнувшегося недостаточной термической обработке, некипяченого молока или молочных продуктов из сырого молока (творог, сыр и т.д.), полученных от больных животных.

Возбудитель бруцеллёза обладает большой устойчивостью к воздействиям низких температур, длительно сохраняется в пищевых продуктах, в том числе, хранящихся в холодильниках и морозильных камерах.

Инкубационный период заболевания (время от контакта с больным животным до появления клинических симптомов) составляет 1 -2 недели, а иногда затягивается до двух месяцев.

У человека болезнь начинается, как правило, с повышения температуры тела до 39-40°C (характерны подъемы t°C в вечерние и ночные часы) в течение 7-10 дней. Лихорадка сопровождается ознобами, повышенной потливостью и общими симптомами интоксикации.

Другие признаки бруцеллеза: потеря аппетита; боль в животе; заторможенность; периодическое повышение температуры; потеря веса.



Памятка для населения Бруцеллез

В последующем присоединяются симптомы поражения опорно-двигательного аппарата (суставов), сердечно-сосудистой, нервной и других систем организма.

Лечение бруцеллеза – трудная задача. Определить бруцеллез у человека могут только врачи-инфекционисты. После завершения терапии пациенту необходим курс длительной реабилитации для восстановления физической работоспособности, функций сердца, легких, нервной и других пострадавших систем.

Антибиотики при бруцеллезе не так эффективны, как при других инфекциях. Назначаются как минимум 2 препарата, продолжительность курса – 6 недель и более.


Для предупреждения заболевания бруцеллёзом необходимо:

Важно носить спецодежду, соблюдать санитарный режим на пищевом производстве. Переболевшие в течение 2 – 3 лет люди регулярно наблюдаются у инфекциониста, при необходимости им назначаются консультации терапевта, невролога и других врачей.

Лицам, содержащим скот в частных подворьях:

- производить регистрацию животных в ветеринарном учреждении, получать регистрационный номер в форме бирки;
- покупку, продажу, сдачу на убой, выгон, размещение на пастбище и все другие перемещения проводить только с разрешения ветеринарной службы;
- карантинировать в течение 30 дней вновь приобретенных животных для проведения ветеринарных исследований и обработок;
- информировать ветеринарную службу обо всех случаях заболевания с подозрением на бруцеллёз (аборты, рождение нежизнеспособного молодняка);
- строго соблюдать рекомендации ветеринарной службы по содержанию скота.

Населению:



- Приобретать продукты в строго установленных местах (рынки, магазины, мини маркеты и т.д.);
- не допускать употребление сырого молока, приобретенного у частных лиц;
- при приготовлении мяса готовить небольшими кусками, с проведением термической обработки не менее часа.

Контактные телефоны филиалов ОГБУВ «Госветслужба» Смоленской области размещены на сайте <http://vet-smolensk.ru>.

Финноз (цистицеркоз) — паразитарное заболевание общее для человека и животных, вызываемое личинками ленточных червей – цестод, паразитирующими во внутренних органах и мышцах многих видов животных, а также человека.

Нередко люди приобретают мясо "с рук" или на стихийных рынках и не задумываются о возможном риске для своего здоровья. Ведь такие продукты обычно не проходят всех необходимых проверок и экспертиз. Существует большая опасность приобретения мяса, зараженного личинками ленточных червей. Попадая в желудок человека, личинки превращаются во взрослых паразитов, которые вызывают тяжелые заболевания.

Яйца цепней проникают в желудок коров и свиней вместе с загрязненным кормом. Из яиц выходят личинки, вместе с кровотоком они попадают в мышцы. От зараженных животных и получают финнозное мясо. Личинки окружены пузырьком (цистой), который не всегда можно заметить. Человек получает инвазию исключительно при поедании мяса с цистами. Никаких других путей заражения не существует. Личинки цепней погибают только при очень высокой температуре (+70-80 градусов).


Поэтому в большинстве случаев инфицирование происходит при слабой термической обработке продукта.

Памятка для населения

Финноз (цистицеркоз)

Симптомы наличия паразита в организме человека:

- тошнота и рвоте;
- приступы боли в животе;
- позывы к рвоте;
- боли в животе;



повышение аппетита при снижении веса;

- иногда аппетит снижается;
- слабость;
- расстройства пищеварения: понос или запор.

-иногда отмечают признаки аллергии.

Другие признаки, которые мало кто связывает с глистной инвазией:

- кровь из носа;
- одышка;
- учащенное сердцебиение;
- шум в ушах;
- мельтешение черных точек перед глазами;
- неприятные ощущения в районе сердца.

Профилактика направлена на предупреждение заражения животных и людей, активное выявление и лечение больных лиц. Санитарные мероприятия предусматривают благоустройство населенных пунктов, крестьянских, фермерских хозяйств, устройство туалетов, в том числе на полевых станах, загонах. Для водопоя скота следует отводить водоемы, которые не загрязняются необеззараженными сточными водами. Лиц из групп особого риска заражения (сельскохозяйственные работники) систематически обследуют на пораженность гельминтами и проводят их дегельминтизацию.

Для профилактики заражения людей ветеринарными специалистами осуществляют проведение ветеринарно-санитарной экспертизы мяса.

Уважаемые граждане! Не подвергайте опасности свое здоровье!

Приобретайте продукты животноводства только в установленных местах после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Любой потребитель вправе потребовать от продавца заключение о безопасности продукции!

Исключить наличие финноза в мясе животных может только ветеринарный врач, обладающий профессиональными навыками.

Контактные телефоны филиалов ОГБУВ «Госветслужба» Смоленской области размещены на сайте <http://vet-smolensk.ru>.

Учредители: Совет депутатов Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области.

Тираж: 12 экз.

Адрес редакции: 215834, Смоленская область, Ярцевский район, д. Мушковичи, ул. Школьная, д. 6

E-mail: mushkovich_adm@mail.ru

Тел.: (8-48143) 9-55-38/9-55-71

Фамилия, инициалы редактора: Азаренков А.А.

Распространяется бесплатно

